

Rubriche

Commissione Ornitologica Italiana (COI) già Comitato di Omologazione Italiano

Report n. 15 a cura di P. BRICHETTI, E. ARCAMONE, D. OCCHIATO & COI

Abstract - Italian Rarities Committee. Report N. 15

The following species are accepted for Italy (Cat. AERC: A - List 1a, 1b):

Diomedea melanophris (Liguria 2000); *Puffinus griseus* (Sicilia 1998, 2000); *Puffinus mauretanicus* (Sicilia 1995, 1999, 2000); *Puffinus assimilis* (Sicilia 2001); *Egretta intermedia* (Lazio 2001); *Marmaronetta angustirostris* (Sicilia 2000 first breeding); *Aythya collaris* (Piemonte 2000, Lazio 2002); *Elanus caetuleus* (Marche 2000); *Falco amurensis* (Sicilia 1998, 1998); *Larus sabini* (Veneto 2001); *Larus delawarensis* (Veneto 2000-01); *Sterna dougallii* (Toscana 2001); *Uria aalge* (Sicilia 1998); *Streptopelia senegalensis* (Sicilia - Pantelleria 2001, Lampedusa - Pelagie 2002); *Phoenicurus moussieri* (Sicilia - Pelagie 2001); *Acrocephalus dumetorum* (Sardegna 1997); *Hippolais pallida* (Campania - Capri 1998; Lombardia 2001); *Lanius isabellinus* (Sicilia 1998, 2000).

The following ones are not accepted (Cat. AERC: D - List 4):

Egretta intermedia (Liguria 2002); *Ardea melanocephala* (Piemonte 1999); *Elanus caeruleus* (Emilia-Romagna 2002); *Accipiter brevipes* (Marche 2001, Sicilia 2001, Alto Adige 1999); *Falco concolor* (Sardegna 2000); *Falco pelegrinoides* (Umbria ante 1923); *Hoplopterus spinosus* (Lazio 1969); *Calidris pusilla* (Emilia-Romagna 2001); *Limnodromus scolopaceus* (Lazio 1971); *Tringa melanoleuca* (Sicilia, Eolie 2000); *Tringa flavipes* (Sicilia 2001); *Larus delawarensis* (Sardegna 1997); *Sterna dougallii* (Lazio 1989, Toscana 1998); *Syrhaptus paradoxus* (Lazio 1962); *Apus pacificus* (Piemonte 2000); *Anthus godlewskii* (Sicilia 1997); *Locustella fluviatilis* (Toscana 1997); *Phylloscopus (trochiloides) nitidus* (Sicilia 1999, 2000); *Sylvia mystacea* (Puglia 2000); *Hippolais caligata* (Sicilia 1996, Toscana - Elba 2000); *Sitta whiteheadi* Toscana-Capraia 2000).

The following ones are non accepted (Cat. AERC: E - List 4):

Marmaronetta angustirostris (Lazio 1993); *Histrionicus histrionicus* (Veneto 2000); *Lamprotornis purpureus* (Toscana 2000); *Quelea erythropus* (Piemonte 2000, breeding attempt).

The following ones are suspended (List 3):

Falco amurensis (Sicilia 1997); *Larus (fuscus) heuglini* (Sicilia 2001); *Streptopelia senegalensis* (Emilia-Romagna 1999, Calabria 2001); *Hippolais pallida* (Sicilia-Pelagie 1997); *Phylloscopus proregulus* (Piemonte (2001)); *Lanius isabellinus* (Sicilia - Eolie 2000); *Lanius pallidirostris* (Sicilia 2000-01).

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il 27.9.2001 a Castiglioncello (LI), il 25 ottobre 2001 presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e il 9.3.2002 a Preganziol (TV).

La Commissione risulta attualmente composta dai seguenti membri: E. Arcamone (Segreteria), N. Baccetti, P. Bricchetti (Segreteria), G. Fracasso, F. Fraticelli, K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, B. Massa, E. Meschini, A. Micheli, T. Mingozzi, O. Niederfriniger, S. Nissardi, D. Occhiato (Segreteria), A. Ortali, L. Serra, G. Truffi e C. Violani.

Introduzione

Nel 2001 il Comitato di Omologazione Italiano è divenuto un gruppo di lavoro del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), si è dotato di nuove norme interne ed ha ampliato i propri campi di interesse, trasformandosi in Commissione Ornitologica Italiana con i seguenti compiti:

– esaminare le segnalazioni di specie accidentali segnalate meno di 10 volte in Italia;

- esaminare le prime nidificazioni per l'Italia e quelle non più riscontrate dopo il 1949;
 - valutare eventuali cambiamenti di nomenclatura e sistematica in accordo con le decisioni degli organismi internazionali.
 - stilare periodicamente una lista nazionale degli uccelli italiani in accordo con lo standard europeo proposto dall'AERC:
- Categoria A - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta dall'1.1.1950;
- Categoria B - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949;
- Categoria C - specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività che ha costituito una popolazione nidificante autosufficiente, come pure gli uccelli che provengono da questo tipo di popolazione;
- Categoria D - specie per la quale l'origine selvatica è possibile ma non certa, oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un'altra categoria;
- Categoria E - specie sfuggita alla cattività.

Norme

Si consiglia a chi desideri segnalare avvistamenti eccezionali o prime nidificazioni di consultare gli schemi pubblicati (*Avocetta* 1981, 5:99-101 e *Riv. ital. Orn.* 1981, 51:130-132) e seguire le nuove norme elencate di seguito.

Scopi

La Commissione produce e aggiorna una Lista degli Uccelli italiani. La valutazione delle segnalazioni diviene quindi uno strumento per aggiornare tale lista. La Commissione ha il compito anche di decidere cambiamenti del nome italiano delle specie in accordo con eventuali variazioni intervenute a livello tassonomico.

Composizione

L'organico della Commissione è composto da un numero di persone compreso tra dieci e venti. La composizione dei membri della Commissione cerca di soddisfare criteri di competenza ornitologica, di rappresentanza geografica e di rappresentanza delle redazioni delle riviste ornitologiche italiane.

La Commissione stessa propone nuovi membri e chiede o riceve le dimissioni di quelli in carica. Ogni modifica viene sottoposta al giudizio del Comitato Scientifico del CISO.

Non viene fissato un limite massimo di permanenza nella Commissione. Si auspica però un ricambio dei membri, compatibilmente con la reale offerta di altre persone qualificate e disponibili nel panorama ornitologico italiano. L'organico attuale è stato approvato

dal Comitato Scientifico del CISO. L'unica carica prevista all'interno del COI è quella di segretario. Il numero di segretari può variare a seconda delle esigenze.

Presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio della Commissione utilizzando l'apposita scheda. Le osservazioni che non pervengono su tali schede verranno sospese e verrà richiesto agli osservatori di compilare il modello che potranno scaricare da questo sito.

I resoconti dell'attività del COI sono pubblicati su *Avocetta*, periodico del CISO e sul sito Internet.

Metodi di giudizio

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a tutti i membri della Commissione, i quali possono inviare commenti ed osservazioni. A cinque membri viene richiesto di compilare in maniera indipendente un'apposita scheda di giudizio, che deve essere inviata alla segreteria prima della riunione e che rimarrà agli atti. La scelta di queste persone è fatta in base alle competenze specifiche. Senza i cinque giudizi scritti la segnalazione non può essere valutata in occasione della riunione. Il giudizio finale sulla segnalazione viene raggiunto in tale sede per votazione. Per accettare una segnalazione non devono esserci più di due voti contrari.

Per l'accettazione di una specie nuova per l'avifauna italiana viene richiesta una documentazione fotografica che permetta la determinazione specifica del soggetto e l'individuazione della località, come per esempio la presenza di elementi del paesaggio caratterizzanti.

Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere rese disponibili le spoglie. Non si accetta di esaminare esemplari già preparati se non provenienti da collezioni storiche di provata attendibilità scientifica. In assenza degli elementi richiesti le segnalazioni vengono sospese.

Per verificare il numero di segnalazioni attualmente noto per l'Italia si consiglia di fare riferimento alla "Check-List degli uccelli italiani" di Brichetti & Massa (*Riv. ital. Orn.* 1998, 68:129-152) o di consultare la lista inserita nel sito Internet.

Si raccomanda di allegare alle segnalazioni possibilmente stampe a colori o duplicati di diapositive, in modo che possano essere esaminati e conservati nell'archivio COI.

I rapporti finora pubblicati e contenenti i pareri del COI sono apparsi in *Riv. ital. Orn.*: (1) 1982, 52: 205-206; (2) 1983, 53: 194-195; (3) 1985, 55: 186-187; (4) 1986, 56: 245-246; (5) 1987, 57: 243-246; (6) 1989, 59: 269-272; (7) 1992, 62: 41-43; (8) 1993, 63: 193-

198; (9) 1995, 65: 63-68; (10) 1995, 65: 147-149; (11) 1996, 66: 171-174; (12) 1997, 67: 189-192; (13) 1998, 68: 205-208; (14) 1999, 69: 211-214.

Le segnalazioni vanno inviate ad uno dei Segretari della Commissione. Si accettano solo segnalazioni presentate utilizzando l'apposita scheda inserita nel sito Internet: www.ciso-coi.org

– Emiliano Arcamone, Via A. Tommasi 20/C, 57124 Livorno.

– Pierandrea Brichetti, Via V. Veneto 30, 25029 Verolavecchia (BS).

– Daniele Occhiato, Via dell'Argingrosso 139/7B, 50142 Firenze.

Segnalazioni

Categoria A - Lista 1a e 1b: segnalazioni omologate.

Albatro sopracciglio nero *Diomedea melanophris*

1) Mare a circa 2 miglia da La Spezia, 18.7.2000. Segnal. J. Kelchtermans.

Omologata 1b. 2ª segnalazione (1ª accettata a livello generico).

Berta grigia *Puffinus griseus*

1) Capo Murro di Porco (SR), 26.7.1998. Segnal. A. Corso e G. Terranova.

2) Torre Faro Ganzirri (ME), 4.3.2000. Segnal. C. Cardelli.

Omologate 1b. 7ª-8ª segnalazione.

Berta minore delle Baleari *Puffinus mauretanicus*

1) Foce del Simeto (CT), 12.2.1995. Segnal. A. Corso e A. Ciaccio.

2) Mare di Viareggio (LU), 8.12.1999. Segnal.: A. Corso, O. Janni e R. Garavaglia.

3) Torre Faro, Ganzirri (ME), 5.4.2000. Segnal. A. Corso, K. M. Olsen, O. Janni, R. Garavaglia e A. Niccolai.

Omologate 1b. 4ª-6ª segnalazione.

Berta minore fosca *Puffinus assimilis*

1) Capo Murro di Porco (SR), 10.9.2001. Segnal. A. Corso, G. Terranova.

Omologata 1b. 4ª segnalazione.

Garzetta intermedia *Egretta intermedia*

1) Vasche di Maccarese (RM), 30.5-5.6.2001. Segnal. F. Taube e M. Grylle. Ampia documentazione.

Omologata 1a. 1ª segnalazione.

Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*

1) Pantano Leone, Campobello di Mazara (TP), 1

coppia nidificante nella stagione riproduttiva 2000. Segnal. V. Sciabica. Documentazione fotografica. Omologata 1a. Primo caso certo di nidificazione.

Moretta dal collare *Aythya collaris*

1) Carignano (TO), 13-15.1.2000. Segnal. G. Boano.

2) Lago di Posta Fibreno (FR), F ad., 5.1-3.2.2002. Segnal. G. Di Lieto. Altri osservatori: D. Cascianelli e N. Henson.

Omologata 1b (1) e 1a (2). 2ª e 3ª segnalazione.

Nibbio bianco *Elanus caeruleus*

1) Monte Conero (AN), 2 ind., 24.4.2000. Segnal. M. Borioni e M. R. Baldoni.

Omologata 1b. 4ª segnalazione.

Falco cuculo orientale *Falco amurensis*

1) Stretto di Messina, loc. Santa Rosalia (ME), F ad., 29.4.1998. Segnal. A. Corso.

2) Stretto di Messina, loc. Orbo Castanea (ME), M ad., 19.5.1998. Segnal. A. Corso.

Omologate 1b. 2ª-3ª segnalazione.

Gabbiano di Sabine *Larus sabini*

1) Porto Tolle (RO), ind. II° anno, 4-30.7.2001. Segnal. M. Passarella. Documentazione fotografica.

Omologata 1a. 3ª segnalazione.

Gavina americana *Larus delawarensis*

1) Valle di Brenta, Chioggia (VE), ad., 18.12.2000-12.2.2001. Segnal. M. Passarella. Documentazione fotografica.

Omologata 1a. 1ª segnalazione.

Sterna di Dougall *Sterna dougallii*

1) Porto di Viareggio (LU), 23.3.2001. Segnal. D. Occhiato.

Omologata 1b. 4ª segnalazione.

Uria *Uria aalge*

1) Mare antistante Foce del Simeto (CT), 10 ind., 22.3.1998. Segnal. A. Corso, D. Aliffi e G. Terranova.

Omologata 1b. 9ª segnalazione.

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis*

1) Isola di Pantelleria (TP), 5-6 ind., 3.6.2001, presunta nidificazione. Segnal. T. La Mantia. Omologata 1b.

Presunta nidificazione non omologata. 6ª segnalazione

2) Isola di Lampedusa, Pelagie (AG), 1, forse 3 ind., 4.3.2002. Segnal. T. La Mantia.

Omologata 1b. 7ª segnalazione.

Codirosso algerino *Phoenicurus moussieri*

1) Lampedusa, Pelagie (AG), 24.4.2001. Segnal. T. La Mantia.

Omologata 1b. 4ª segnalazione.

Cannaiola di Blyth *Acrocephalus dumetorum*

1) Molentargius, Bellarosa Minore (CA), 9.11.1997, ind. catturato e inanellato. Segnal. S. Nissardi e C. Zucca.

Omologata 1a. 2ª segnalazione.

Canapino pallido *Hippolais pallida*

1) Riserva Naturale Torbiere del Sebino (BS), 25-28.8.2001, presunta nidificazione. Segnal. C. Maioli, M. Bailo e M. Guerrini.

Omologata 1a. Presunta nidificazione non omologata. 8ª segnalazione.

2) Capri, 2.8.1998, juv. catturato e inanellato. Documentazione fotografica e scheda d'inanellamento. Segnal.: R. Ottvall. Altri osservatori: H. Blank.

Omologata 1a. 9ª segnalazione.

Averla isabellina *Lanius isabellinus*

1) Capo Murro di Porco (SR), juv., 19.10.1998.

Segnal.: A. Corso, R. Ientile, E. Savo e A. Gabrielli.

Omologata 1b. 7ª segnalazione

2) Capo d'Ognina (SR), F, 4-9.1.2000. Documentazione fotografica. Segnal.: A. Corso, R. Ientile e C. Cardelli.

Omologata 1a. 8ª segnalazione.

Categoria D - Lista 4: segnalazioni non omologate.**Garzetta intermedia** *Egretta intermedia*

1) Garzaia di San Genesio, Arcola (SP), 3.2.2002.

Descrizione insufficiente, documentazione assente. Possibilità di confusione con specie simili. Una precedente segnalazione (cfr. Cat. A di questo Report).

Airone testanera *Ardea melanocephala*

1) Bosco Marengo (AL), 1.8.1999.

Descrizione e documentazione insufficienti; verosimilmente si tratta di un Airone cenerino *Ardea cinerea*. Nessuna precedente segnalazione certa.

Nibbio bianco *Elanus caeruleus*

1) Val Nure, Bettola (PC), adulto, 3.1.2002.

Descrizione e documentazione insufficienti. 4 precedenti segnalazioni.

Sparviere levantino *Accipiter brevipes*

1) Braies (BZ), 10.4.1999.

2) Pian Grande sul Conero (AN), 22.3.2001.

3) Torre Faro-Ganzirri (ME), 26.3.2001.

Descrizione e/o documentazione insufficienti. Possibilità di confusione con specie simili. Due precedenti segnalazioni.

Falco unicolore *Falco concolor*

1) Carloforte, Is. San Pietro (CA), fine VIII.2000.

Si tratta di un individuo in fase scura di Falco della Regina *Falco eleonora*. Nessuna precedente segnalazione.

Falcone di Barberia *Falco pelegrinoides*

1) Perugia, F imm., ante 1923, esemplare trovato preparato.

Determinazione specifica errata: si tratta di un individuo adulto di Lanario *Falco biarmicus feldeggi*. 10 precedenti segnalazioni attualmente in fase di riesame.

Pavoncella armata *Hoplopterus spinosus*

1) Fogliano (LT), 10.3.1969, esemplare trovato preparato.

Provenienza del soggetto incerta. 4 precedenti segnalazioni.

Gambecchio semipalmato *Calidris pusilla*

1) Tramuschio, Mirandola (MO), 2 femmine, 10.6.2001, individui trovati morti.

Provenienza del soggetto incerta. Nessuna precedente segnalazione.

Piro piro pettorossiccio *Limnodromus scolopaceus*

1) Fogliano (LT), 7.10.1971, esemplare trovato preparato.

Provenienza del soggetto incerta. Tre precedenti segnalazioni.

Totano zampegiale maggiore *Tringa melanoleuca*

1) Isola di Vulcano, Eolie, 2.5.2000.

Descrizione insufficiente; mancanza di requisiti per l'omologazione (documentazione fotografica). Nessuna precedente segnalazione certa.

Totano zampegiale minore *Tringa flavipes*

1) Pantano Leone, Campobello di Mazara (TP), 7.9.2001.

Si tratta di un Albastrello *Tringa stagnatilis*. 6 precedenti segnalazioni.

Gavina americana *Larus delawarensis*

1) Laguna di Santa Gilla (CA), ind. I° inverno, 6.1.1997.

Descrizione insufficiente; probabile errore di determinazione. Mancanza di requisiti per l'omologazione (documentazione fotografica). Una segnalazione (cfr. Cat. A di questo Report).

Sterna di Dougall *Sterna dougallii*

1) Lago di Fogliano (LT), 2.6.1989.

2) Albinia (GR), 15.7.1998.

Descrizione e documentazione insufficienti; possibilità di confusione con specie simili (1). Identificazione

errata: si tratta di una Sterna zampanere *Gelochelidon nilotica* (2). 4 precedenti segnalazioni (cfr. Cat. A di questo Report).

Sirratte *Syrhaptus paradoxus*

1) Palidoro (RM), 2 ind., 9.10.1958.
Esemplari di provenienza incerta trovati preparati. 4 precedenti segnalazioni (XX secolo).

Rondone codaforcuta *Apus pacificus*

1) Gias dell'Isterpis, Entracque (CN), 13.7.2000.
Mancanza di requisiti per l'omologazione (documentazione fotografica). Nessuna precedente segnalazione.

Prispolone di Blyth *Anthus godlewskii*

1) Lago di Lentini (SR), 21-30.12.1997.
Mancanza di requisiti per l'omologazione (documentazione fotografica). Nessuna precedente segnalazione.

Locustella fluviatile *Locustella fluviatilis*

1) Albinia, Orbetello (GR), 14.10.1997.
Identificazione errata: si tratta verosimilmente di una Salciaiola *Locustella luscinioides*. Una precedente segnalazione.

Luì nitido *Phylloscopus (trochiloides) nitidus*

1) Saline di Siracusa (SR), 3.12.1999 e 7.1.2000 (presumibilmente lo stesso ind.).
Mancanza di requisiti per l'omologazione (documentazione fotografica). Nessuna precedente segnalazione.

Occhiocotto di Ménétries *Sylvia mystacea*

1) Campo di mare, Surbo (LE), 11.4.2000.
Identificazione errata: si tratta di un individuo femmina di Occhiocotto *Sylvia melanocephala*. Nessuna precedente segnalazione.

Canapino asiatico *Hippolais caligata*

1) Longarini (SR), 4.5.1996.
2) Cala Nisportino, Rio nell'Elba (LI), 23.9.2000.
Descrizione e documentazione insufficienti; possibilità di confusione con altre specie simili. Una precedente segnalazione.

Picchio muratore corso *Sitta whiteheadi*

1) Capraia, Arc. Toscano (LI), 20.12.2000.
Descrizione insufficiente; mancanza di requisiti per l'omologazione (documentazione fotografica). Nessuna precedente segnalazione.

Averla mascherata *Lanius nubicus*

1) Italia, seconda metà '800, esemplare trovato preparato.
Provenienza del soggetto incerta. Nessuna precedente segnalazione certa.

Categoria E - Lista 4: segnalazioni non omologate.

Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*

1) Lago di Fogliano (LT), 23-25.9.1993.
Determinazione specifica corretta ma individuo di incerta selvaticità. 8 precedenti segnalazioni per l'Italia (questo secolo).

Moretta arlecchino *Histrionicus histrionicus*

1) Lago di Garda, Acquafresca, Malcesine (VR), M ad., 27.3.2000.
Determinazione specifica corretta ma individuo di incerta selvaticità. 4 precedenti segnalazioni (ante 1950).

Storno splendente purpureo *Lamprotornis purpureus*

1) Marina di Alberese (GR), 8.7.2000.
Determinazione specifica corretta ma individuo di incerta selvaticità. Due precedenti segnalazioni escluse.

Quelea testarossa *Quelea erythropus*

1) Roasio S. Maurizio (VC), 1 cp., tentativo di nidificazione, 2000 (cfr. anche Chiozzi 2000. *Riv. ital. Orn.* 70:169-171).
Determinazione specifica corretta ma individuo di incerta selvaticità. Nessuna precedente segnalazione.

Lista 3: segnalazioni sospese.

Falco cuculo orientale *Falco amurensis*:

1) Stretto di Messina, Monte Dinnammare (ME), F ad., 4.5.1997.

Zafferano siberiano *Larus (fuscus) heuglini*

1) Discarica di Catania, 9.2.2001.

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis*

1) Tombaccia, S. Giovanni Marignano (RN), 10.11.1999.
2) Capo dell'Armi, Motta San Giovanni (RC), 9.9.2001.

Canapino pallido *Hippolais pallida*

1) Lampedusa, Pelagie (AG), ad. catturato e inanellato, 22.4.1997.

Luì di Pallas *Phylloscopus proregulus*

1) San Germano Chisone (TO), 20.3.2001.

Averla isabellina *Lanius isabellinus*

1) Filicudi, Eolie (ME), juv., 5.10.2000.

Averla beccopallido *Lanius pallidirostris*

1) Penisola Magnisi (SR), 15.12.2000-14.3.2001.