

Rubriche

Questa sezione di Avocetta ospita resoconti e comunicazioni ufficiali delle attività del CISO, report della Commissione Ornitologica Italiana, aggiornamenti relativi allo stato dell'avifauna italiana, forum, recensioni, news ed altre comunicazioni non sottoposte a referaggio. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.

Il fine ultimo delle rubriche è favorire lo scambio di informazioni tra il CISO e i soci, con particolare riferimento alle iniziative promosse dall'Associazione.

Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2005

A cura di *Ugo Mellone*¹ e *Maurizio Sighele*²

Il Resoconto Ornitologico Italiano (R.O.I.) intende convogliare il risultato delle attività di avvistamento svolte in Italia da osservatori operanti singolarmente o nell'ambito delle numerose associazioni regionali e locali. Il R.O.I. vuole fornire l'elenco degli avvistamenti di uccelli rari avvenuti annualmente nel nostro paese. Vengono anche segnalati tutti gli avvistamenti riguardanti specie rare in certi periodi dell'anno oppure presenti in quantità inusuale nel nostro paese. Tra parentesi viene inserito il nome della persona che ha effettuato l'osservazione; quando questo compare a fianco di una sigla vuol dire che l'avvistamento è inserito in una rubrica o in un archivio di un'associazione oppure è stato comunicato ad una mailing-list. Per quanto concerne le segnalazioni valutate dalla Commissione Ornitologica Italiana, si rimanda alle apposite rubriche, regolarmente pubblicate su Avocetta. Questa rubrica va quindi interpretata come importante complemento dei report della C.O.I.

Invitiamo tutti i gruppi ornitologici e associazioni di *birdwatching* a collaborare a questa rubrica nella speranza che questo sforzo di rendere organiche le conoscenze sulle specie più rare possa contribuire anche a favorire i rapporti e gli scambi di informazioni tra le diverse parti del mondo ornitologico italiano, e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo resoconto, fornendo utili informazioni o precisazioni.

Abbreviazioni

AsFaVe = Associazione Faunisti Veneti; EBN = EBN Italia.

Cigno minore *Cygnus bewicki* - 1 ind., 20-27/11/05, Valli di Mirandola (MO) [A. Gelati *et al.*, EBN] - 1 ind., 8/12/05, Valle Bertuzzi (FE) [F. Lui, L. Cocchi, EBN].

Oca colombaccio *Branta bernicla* - 6 ind., 31/3-6/4/05, Bibione (VE) [L. Panzarin *et al.*, EBN].

Oca collarosso *Branta ruficollis* - 5 ind., 18/2-2/3/05, Campotto (FE) [M. Scaffidi, EBN].

Moretta tabaccata *Aythya nyroca* - 145 ind., 6/1/05 e 60 ind. 1^o8/12/05, Lentini (CT) [G. La Grua *et al.*, EBN] - 24 ind., 19/3/05, Foce del Volturmo (CE) [O. Janni, EBN].

Importanti concentrazioni.

Moretta grigia *Aythya marila* - 1 ind., 23/12/05, Lago Patria (NA) [O. Janni, EBN].
Svernante raro in Italia meridionale.

Edredone *Somateria mollissima* - 1 ind., 28-31/12/05, Saline di Siracusa (SR) [F. Palazzolo *et al.*, EBN].

Svernante raro in Italia meridionale.

Moretta codona *Clangula hyemalis* - 1 ind., 6-23/1/05, Foce Ausa-Corno (UD) [F. Trave, EBN] - 1 ind., 7/5/05, Marano (UD) [G. Vicario, EBN].

Orchetto marino *Melanitta nigra* - 400 indd., 27/2/05, Punta Sdobbà (FE) [S. Castelli *et al.*, EBN] - 1 ind., 27/4/05, Foce del Volturno CE [O. Janni, EBN] - 3 ind., 2/12/05, Fiumicino (RM) [M. Biondi, EBN].

Osservazioni di interessante consistenza o al di fuori dell'areale noto.

Orco marino *Melanitta fusca* - 1 ind., 28/12/05, Foce del Sinni (MT) [E. Fulco, EBN] - 2 ind. estivi, Baia di Panzano (GO) [F. Perco *et al.*, EBN]. Osservazioni in località e periodi inusuali.

Pesciola *Mergus albellus* - 1 ind., 13/3/05, Alvia-
no (TR) [S. Laurenti, EBN].

Osservazioni scarse e occasionali nell'Italia centrale.

Strolaga maggiore *Gavia immer* - 1 ind., 31/12/05, Gera Lario (CO) [A. & A. Nava, EBN].

Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus* - 1 ind., 8/5/05, Foce del Lamone (RA) [S. Volponi, EBN] - 1 ind. 12/5/05, Valle Averno (VE), 13/5/05, Isola della Cona (GO) [F. Perco, Quaderni di birdwatching 14] - 1 ind., 11-21/8/05, Bracciano (RM), [F. Mante-
ro, EBN] - 1 ind., 25-26/9/05, Lago di Traiano (RM) [M. Biondi, EBN] - 1 ind., 1-23/10/05, Bracciano (RM) [S. Di Carlo *et al.*, EBN].

Sula *Morus bassanus* - 1 ind. morente, 8/6/05, Cre-
spellano (BO) [A. De Faveri *ex alii*, EBN].

Osservazione in località inusuale per la specie.

Marangone minore *Phalacrocorax pygmaeus* - 2 ind., 27/1/05, Camposanto (MO) [A. Gelati, EBN] - 1 ind., 23/07/05, Casse d'Espansione dell'Enza (PR) [E. & M. Salvarani, EBN] - 1 ind., 27/7-11/12/05, Sant'Albano Stura (CN) [P. Beraudo *et al.*, EBN] - 1.844 ind., 24/11/05, Po di Maistra (RO) [M. Bovo, E. Verza, AsFaVe].

Osservazioni in località inusuali per la specie e importante concentrazione.

Garzetta schistacea *Egretta gularis* - 1 ind., 8/1-
5/12/05 Punta Barene (GO) [L. Prada *et al.*, EBN] - 1 ind., 1/5/05, Volta Scirocco (RA) [A. Bertocchi *et al.*, EBN] - 1 ind., 7/5-7/6/05, Lago di San Giuliano

(MT) [F. D'Erasmus *et al.*, EBN] - 1 ind. 14/5/05, Valle Lavadena (RA) [M. Scaffidi *et al.*, EBN] - 1 ind., 3/6/05, Boscoforte (FE) [G. De Carlo, EBN] - 1 ind., 27/6/05, Argine Agosta (FE) [M. Nordio, F. Corvaja, EBN] - 1 ind., 17/7/05, Valli di Mirandola (MO) [C. Giannella *et al.*, EBN] - 1 ind., 30/7/05, Valli di Mirandola MO [F. Lui *et al.*, EBN] - 1 ind., 9/8/05, Bozzole (AL) [L. Cristaldi, *et al.*, EBN].

Airone rosso *Ardea purpurea* - 1 ind., 9/1/05, Vasche dell'Arnetta (VA) [C. Dell'Acqua, A. Turri, EBN]. Svernante raro.

Cicogna nera *Ciconia nigra* - 1 ind., 14/1/05, Bru-
nico (BZ) [M. Moling] - 2 ind., 17/2/05, San Teodo-
ro (NU) [L. Busia, EBN] - 1 ind., 15-20/11/05, Val-
le Bentivoglio (BO) [G. Leoni, M. Scaffidi, EBN] - 1 ind., 17/11/05, Sospiro (CR) [D. Malavasi, EBN]. Svernante raro.

Mignattaio *Plegadis falcinellus* - 8 ind., 8/1/05, Oasi del Simeto (CT) [A. Ciaccio, A. Corso, EBN] - 4 ind., 20/1/05, Pantano Leone (TP) [M. Marchese, A. Roccella, EBN] - 1 ind., 31/1/05, Medicina (BO) [M. Scaffidi, EBN] - 2 ind., 24/12/05, Lago Gorna-
lunga (CT) [F. Nicolosi, F. Leone, EBN]. Svernante raro.

Fenicottero *Phoenicopterus roseus* - 6 ind., 11/1/05, Piana fiorentina (FI) [M. Caciolli, EBN] - 18 ind., 6/3/05, Porto d'Ascoli (AP) [G. Marini, EBN] - 2 ind., 16/10/05, Carpi (MO) [R. Sauli, EBN] - 1 ind., 28/10/05, Sestri Levante (GE) [A. Atturo, EBN]. Osservazioni in località inusuali per la specie.

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* - 2 ind., 1-
2/1/05, Valle dei Templi (AG) [S. Greci]. Svernante raro.

Nibbio bruno *Milvus migrans* - 1 ind., 9-11/12/05, Sant'Antioco (CA) [A. Canci *et al.*, EBN] - 1 ind., 20/12/05, Foce del Garigliano (CE-LT) [O. Janni, EBN]. Svernante raro.

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla* - 1 ind., 2/1/05, Carnia (UD) [M. Nordio *et al.*, EBN].

Capovaccaio *Neophron percnopterus* - 1 ind., 11/5/05, S. Bartolo (PU) [L. Sonet, EBN] - 1 ind. il 14-16/5/05 e 1 ind. differente il 28/5/05, Cornino

(UD) [F. Genero *et al.*, EBN] - 1 ind., 27/7/05, Monteroni d'Arbia (SI) [G. Biasi, EBN]. Osservazioni di individui erratici al di fuori dell'areale attuale.

Avvoltoio monaco *Aegypius monachus* - Osservazioni di ind. marcati rilasciati in Francia: 1 ind., 18-22/7, 29/7-5/8, 19-24/8/05, Cornino (UD) [A. Candonini *et al.*, EBN], riosservato il 29-30/8/05 Val di Rabbi (TN) [P. Cannella, C. Moro, EBN] - 1 ind., 17/11, 2, 8, 19/12/05, Bosa (NU) [P. Carroni *et al.*, EBN].

Albanella pallida *Circus macrourus* - 1 ind., 6/2/05, Maremma (GR) [F. Fabbrizzi, EBN] - 1 ind., 30/8/05, Rio nell'Elba (LI) [L. Vanni *et al.*, EBN] - 1 ind., 6/9/05, Linosa (AG) [L. Maniscalco, EBN] - 1 ind., 12/9/05 Monte Covello (CZ) [J. Ashton-Booth] - 1 ind., 12/9/05, Rio nell'Elba (LI) [L. Vanni *et al.*, EBN] - 1 ind., 19/10/05, Pianosa (LI) [G. Paesani *et al.*, EBN].

Specie rara al di fuori del periodo primaverile.

Poiana codabianca *Buteo rufinus* - 1 ind., 20/2/05, Catenanuova (EN) [S. Greci, EBN] - 1 ind., 28/2/05, Bassone (CO) [M. Brambilla, M. Nosedà, EBN] - 1 ind., 11/3/05, Bagnaturo-Sulmona (AQ) [A. Antonucci, M. Carafa, EBN] - 1 ind., 26/3/05, Vecchiano (PI) [A. Quaglierini, EBN] - 1 ind., 21/4/05, Vecchiano (PI) [L. Pardini, EBN] - 1 ind., 22/4/05, Morrone (AQ) [A. Antonucci, EBN] - Coppia con 2 juv appena involati a Pantelleria a maggio [F. Mastropasqua, C. Liuzzi, EBN] - 1 ind., 2/9/05, Alta val Bisagno (GE) [M. Bottero, EBN] - 1 ind., 13/9/05, Monte Labbro (GR) [P. D'Amelio, EBN] - 2 ind., 14/9/05, Arenzano (GE) [M. Bottero *et al.*, EBN] - 1 ind., 11/10/05, Bassone (CO) [M. Brambilla, M. Nosedà, EBN] - 1 ind., 16/10/05, San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR) [R. Lerco, O. Braga, EBN] - 1 juv. dell'anno, 22/10/05, Pantelleria (AG) [A. Corso, M. Licarsi, EBN] - 1 ind., 7/12/05, Voltri (GE) [N. Leugio, EBN] - 1 ind., 21/12/05, Piana di Catania (CT) [A. Corso, EBN].

Specie regolare solo durante il periodo primaverile nelle regioni meridionali.

Poiana calzata *Buteo lagopus* - 1 ind., 06/2/05, Lago di Burano (GR) [G. Ceccolini *et al.*, EBN] - 1 ind., 25/3/05, Vendicari (SR) [N. Leugio, EBN] - 1 ind., 6/4/05, Conero (AN) [M. Borioni, EBN] - 1 ind., 30/4/05, Matera [F. D'Erasmus, EBN] - 1 ind., 30/5/05, Messina [C. Cardelli, A. Scuderi, EBN] - 1 ind., 30/7/05, Castelvetro (MO) [G. Ronchetti, EBN]

- 1 ind., 24/8/05, Monte Aquilaia (GR) [G. Ceccolini, P. D'Amelio, EBN] - 1 ind., 29/8/05, Canossa (RE) [F. Di Pietra, EBN].

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga* - 1 ind., 4/1/05, Lago Salso (FG) [M. Marrese, EBN] - 1 ind., 9/1/05, Lago Ogliastro (CT) [G. Rannisi *et al.*, EBN] - 1 ind., 16/1/05, Valli del Mincio (MN) [C. Martignoni] - 1 ind., 11/4/05, Lago Salso (FG) [M. Marrese, EBN] - 1 ind., 16/2/05, Torrile (PR) [M. Ravasini, EBN] - 1 ind., 13/10/05 Bosco Basso (PV) [M. Belardi, E. De Carli, EBN] - 1 ind., 13/11/04, Arenzano (GE) [C. Rapetti, EBN] - 1 ind., 16/11/05, Bacan di S. Erasmo (VE) [C. Soldatini, AsFaVe] - 1 ind., 23/12/05, Busatello (VR) [F. Novelli, AsFaVe] - 1 ibrido *pomarina* X *clanga* nato in Germania e seguito tramite trasmettente satellitare è stato abbattuto in Calabria il 31/10/05 [B. Meyburg].

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* - 1 ind., 9/5/05, Pantelleria (TP) [F. Mastropasqua, C. Liuzzi] - 1 ind., 24/9/05, Arenzano (GE) [L. Baghino, EBN] - 1 ind., 24/9/05, Valle Stura (CN) [B. Caula, EBN] - circa 15 ind. osservati in Sicilia durante l'autunno 2005 [A. Corso *ex alii*].

Aquila delle steppe *Aquila nipalensis* - 1 ind., 9/5/05, Stretto di Messina [A. Corso *et al.*, EBN].

Aquila minore *Aquila pennata* - Svernamento e migrazione primaverile estremamente cospicui, con oltre 100 ind. in migrazione tra Sicilia e Italia peninsulare [L. Baghino *et al.*, Prog. LIPU Rapaci Migratori]. In periodo riproduttivo osservati 1 ind. ad Agrigento il 29/5 [S. Greci, EBN], 2 ind. sull'Etna (CT) il 2/6 [G. Prola, EBN], 1 ind. l'11/6 a Vecchiano (LU) [A. Quaglierini, L. Pardini, EBN], 1 ind. a Valchiusella (TO) il 24/7 [D. Di Noia *et al.*, EBN], 1 ind. sul Monte Barro (LC) il 25/7 [P. Bonvicini, EBN] e 3 ind. lo stesso giorno a Genova-Voltri [C. Rapetti, R. Pedemonte, EBN]. Migrazione autunnale meno notevole del 2004, con max 22 ind. il 13/9/05 ad Arenzano [C. Rapetti, S. Divano, EBN], ma svernamento comunque consistente, con almeno 80 ind. nella sola Sicilia [A. Corso, S. Greci].

Grillaio *Falco naumanni* - 1 cp. nidificante nel modenese, 25/5/05 [R. Gemmato, EBN] - svernamento a Matera: 3 ind. il 30/11/05 e 1 ind. il 13/12/05 [M. Perniola, M. Visceglia, EBN].

Lanario *Falco biarmicus* - 1 ind., 9/3-2/4/05, Fos-
sano (CN) [P. Beraudo *et al.*, EBN] - 1 ind., 27/5/05,
Sant'Alberto (PV) [F. Ceresa, A. Franzoi] - 1 ind.,
28/8/05, Valle Stura (CN) [L. Girando *et al.*, EBN] -
1 ind., 10/9/05, Valli di Mirandola (MO) [G. Leoni,
EBN].

Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Sacro *Falco cherrug* - 1 ind., 6/1/05, Maccarese (RM)
[E. Condello *et al.*, EBN] - 1 ind., 3/2/05, Torrile (PR)
[M. Ravasini, EBN] - 1 ind., 26/4/05, Panarea (ME)
[Prog. LIPU Rapaci Migratori] - 1 ind., 8/9/05 Monte
Covello (CZ) [M. Panuccio] - 1 ind., 11/9/05, Circeo
(LT) [R. Molajoli, R. Gildi, EBN] - 1 ind., 15/11/05,
Valle Bentivoglio (BO), [G. Leoni, EBN] - 1 ind.,
18/11/05, Maccarese (RM) [M. Biondi, EBN].

Otarda *Otis tarda* - 1 ind., 27/12/05, La Mandria
(TO) [A. Dan, P. Stocco, EBN].

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus* - 1 ind.,
4/05/05, Orbetello (GR) [R. Gildi, EBN] - 1 ind.,
15/5/05, Bianzè (VC), [L. Ruggieri *et al.*, EBN] -
fino a 9 ind., 2/7-28/7/05, Boccasette (RO) [A. Nico-
li *et al.*, EBN] - 1 ind., 26/8/05, Foce del Volturmo
(CE) [O. Janni, EBN] - 1 ind., 27-28/08/05, Foglia-
no (LT) [D. Cascianelli, EBN] - 1 ind., 30/8/05,
Calambrone (LI) [S. Benucci, L. Vanni, EBN] - 2
ind., 30/8/05, Foce del Volturmo (CE) [O. Janni,
EBN] - 1 ind., 17/9/05, Foce del Volturmo (CE) [G.
Abete *et al.*, EBN].

Piro piro fulvo *Tryngites subruficollis* - 1 ind.,
15/9/05, Saline di Cervia (RA) [A. Magnani, EBN].

Piro piro del Terek *Xenus cinereus* - 1 ind.,
15/6/05, Valle Cavanata (GO) [A. Rocco, M. Zucchi,
EBN] - 2 ind., 20/6/05, Bibione (VE) [G. Sgorlon,
AsFaVe] - 1 ind., 6/7-21/8/05, Boccasette (RO) [F.
Lui *et al.*, EBN] - 2 ind., 28/8/05 (1 ancora presente
il 30/8), Calambrone (LI) [D. Marini *et al.*, EBN] - 1
ind., 30/8/05, Ischitella (CE) [O. Janni, EBN] - 1
ind., 7/9/05, Torrile (PR) [M. Ravasini, EBN].

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* - 1 ind.,
26/3/05, Maccarese (RM) [G. Albarella, EBN] - 1
ind., 4/8/05, Siracusa [A. Corso *et al.*, EBN] - 1 ind.,
20/8-14/9/05, Bibione (VE) [A. Turri *et al.*, EBN] -
1 ind., 8-10/9/05, Torrile (PR) [F. Roscelli, G. Bale-
strieri, EBN] - 3 ind., 13/9/05, Saline di Comacchio
(FE) [A. Talamelli, EBN].

Stercorario maggiore *Stercorarius skua* - 1 ind.,
gennaio 2005, Portopalo (SR) [A. Corso] - 1 ind.,
29/8/05, Bocca di Serchio (LU) [L. Pardini, A. Qua-
glierini, EBN] - 1 ind., 10/11/05, Capo Murro di Por-
co (SR) [A. Corso, EBN].

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* - 1
ind., 12/8/05, Scanno di Goro (FE) [M. Azzolini *et
al.*, EBN] - 1 ind., 11/9/05, Isola della Cona (GO) [S.
Candotto, D. Mattellone, EBN].

Gabbiano corso *Larus audouinii* - 2 ind., 1/9/05,
Pescara, 1 ind., 1/9/05, Francavilla (CH), 1 ind.,
3/9/05, Pescara [M. Viganò, EBN] - 1 ind., 27/12/05,
Pescara [A. Antonucci, EBN].
Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus* - 1 ind.,
19/2/05, Foce dei Regi Lagni (CE) [O. Janni, EBN].
Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Gabbiano di Pallas *Larus ichthyaetus* - 1 ind., 6/1-
13/2/05, Lentini (CT) [A. Ciaccio *et al.*, EBN].

Gabbiano roseo *Larus genei* - 1.700 ind., 18/1/05,
Cagliari [M. Grussu, EBN].
Osservazione di interessante consistenza.

Sterna maggiore *Sterna caspia* - 89 ind., 11/9/05,
Comacchio (FE) [G. Arveda, EBN].
Osservazione di interessante consistenza.

Sterna di Rüppell *Sterna bengalensis* - 1 ind.,
23/8/05, Bocca di Serchio (LU) [L. Pardini, EBN].

Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* - 1 ind.,
6/1/05, Lentini (CT) [G. La Grua *et al.*, EBN] - 1
ind., 17/2/05, Sirmione (BS) [R. Bonetti, L. Beghelli-
ni, EBN].
Svernante raro.

Mignattino *Chlidonias niger* - 1 ind., 7/1/05, Foce
del Volturmo (CE) [G. Abete, F. Vita, EBN].
Svernante raro.

Gazza marina *Alca torda* - 1 ind., 4/2/05, P.ta
Chiappa (GE) [A. & A. Nava, EBN] - 1 ind.,
23/11/05, Genova-Prà [A. Bruno, N. Leugio, EBN] -
1 ind., 24/11/05, Genova-Prà [E. Critelli, A. Bruno,
EBN] - 1 ind., 30/11/05, Ventimiglia (IM) [R. Val-
fiorito, EBN] - 3 ind., 10/12/05, Foce del Nervia

(IM) [P. Marotto, EBN] - 3 ind., 15-16/12/05, Genova-Prà [G. Motta *et al.*, EBN] - 1 ind., 16/12/05, Arenzano (GE) [G. Motta *et al.*, EBN] - 1 ind., 17/12/05, P.ta Chiappa (GE) [A. & A. Nava, EBN] - 1 ind., 18/12/05, Foce dell'Entella (GE) [R. Bontà, EBN] - 5 ind., 21/12/05, Voltri (GE) [N. Leugio, EBN] - 1 ind., 23/12/05, Genova-Prà [N. Leugio, EBN].

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis* - fino a 6 ind., seconda metà di aprile 2005, Linosa (AG) [H. Larsson] - 1 ind., 2/5/05, Linosa (AG) [N. Di Lucia, EBN].

Specie regolare solo a Pantelleria.

Gufo reale *Bubo bubo* - 1 ind., 11/11/05, Roma [S. Riello].

Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Rondone *Apus apus* - 1 ind., 31/12/05, Siracusa [A. Corso, EBN].

Svernante raro.

Picchio dorsobianco *Picoides leucotos* - 1 ind., 12/9/05, Paderno/Reana del Roiale (UD) [B. Dentescani, EBN].

Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Calandra *Melanocorypha calandra* - 1 ind., 23/4/05, Villaregia (RO) [D. Trombin, AsFaVe] - 1 ind., 3/5/05, Brivio (LC) [L. Mingarelli].

Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Rondine *Hirundo rustica* - 1 ind., 6/1/05, Molentargius (CA) [A. Fadda, EBN] - 2 ind., 16/1/05, Circeo (LT) [R. Molajoli, EBN] - 1 ind., 10/12/05, Marzamemi (SR) [G. La Grua *et al.*, EBN] - 1 ind., 31/12/05 Cozzo Pantano (SR) [A. Corso, EBN].

Svernante raro.

Balestruccio *Delichon urbica* - 4 ind., 9/1/05, P.ta Caprazoppa (SV) [R. Bontà, EBN] - 35 ind., 31/12/05, Cozzo Pantano (SR) [A. Corso *et al.*, EBN].

Svernante raro.

Calandro maggiore *Anthus richardi* - 9 ind., gennaio 2005, Cagliari [M. Grussu - EBN] - 5 ind., 8-16/01/05, Foce del Mignone (VT) [M. Biondi, EBN] - 1 ind., 13/2/05, Perelli (LI) [L. Vanni, EBN] - 1 ind., 6/4/05, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN] - 1 ind., 9/4/05, Bocca di Serchio (PI) [L. Pardini, EBN] - 1

ind., 19/10/05, Cagliari [M. Grussu - EBN] - 1 ind., 23/10/05, La Costanza (LU) - [A. Quagliarini, A. Zangirolami, EBN] - 2 ind., 30/10/05, Perelli (LI), [P. Marotto, EBN] - 9-12 ind., 1/12/05, Siracusa [A. Corso, EBN] - 1 ind., 8/12/05, foce Ombrone (GR) [L. Pardini, E. Occhiato, EBN] - 1 ind., 19/12/05, Bocca di Serchio (LU) [L. Pardini, EBN] - 14 ind., 22/12/05, Pian di Spille (VT) [M. Biondi *et al.*, EBN].

Pispola golarossa *Anthus cervinus* - 3-4 ind., 18/1/05, Cagliari [M. Grussu, EBN].

Svernante raro.

Cutrettola *Motacilla flava* - 1 ind., 21/12/05, Longarini (SR) [A. Corso, EBN].

Svernante raro.

Beccofrusone *Bombicilla garrulus* - L'inverno 2004-2005 è stato caratterizzato da un'invasione sull'arco alpino, già citata nel R.O.I. 2004. Queste le successive segnalazioni per il 2005: 2 ind., 11/5/05, Baselga di Pinè (TN) [M. Bernardi, EBN] - 11-43 ind., 16-20/5/05, [L. Dilena, G. Salvato, EBN] - 9 ind., 18/5/05, Barcola (TS) [S. Sava, EBN] - 1 ind., 12/06/05, Amblar (TN) [K. T. de Fatis *ex alii*, EBN] - 1 ind., 9/7/05, Ora (BZ) [L. Marchesi, EBN] - 2 ind., 28/12/05, Foza (VI) [P. Cappellari, AsFaVe].

Cesena fosca *Turdus naumanni eunomus* - 1 ind., 13/12/05, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN].

Usignolo d'Africa *Cercotrichas galactotes* - 1-2 ind., 12-15/10/05, Lampedusa (AG) [A. Corso, EBN].

Cannaiola di Jerdon *Acrocephalus agricola* - 1 ind., 11/9/05, foce dell'Amato (VV) [D. Occhiato, EBN].

Canapino pallido *Hippolais pallida* - 2 ind., II decade di maggio 2005, Capo d'Otranto (LE) [A. Corso]

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus* - 1 ind., 8/10/05, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN] - 1 ind., 13-14/10/05, Ventotene (LT) [O. Janni, EBN] - 1 ind., 18/10/05, Ustica (PA) [G. Cortone] - 1 ind., 1/11/05, Gottolengo (BS) [A. Gargioni, EBN] - 1 ind., 2/11/05, Pianosa (LI) [D. Giorgi, EBN] - 1 ind., 2/11/05, Casale M.to (AL) [M. Gagliardone, S. Zuarini, EBN].

Bigia di Rúppell *Sylvia rueppelli* - 1 ind., 6-16/4/05, Isola di Sant'Andrea (LE) [G. Marzano] - 1 ind., 7/04/05, Capo Murro di Porco (SR) [A. Corso, EBN].

Balia caucasica *Ficedula semitorquata* - 1 ind., 14/4/05, Linosa (AG) [H. Larsson, EBN].

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva* - 1 ind., 28/8/05, Bellocchio (FE) [F. Di Pietra, M. Biancardi, EBN] - 1 ind., 4-5/9/05, Elba (LI) [L. Vanni *et al.*, EBN] - 1 ind., 11/9/05, Martina Franca (TA) [G. & P. Chiatante, EBN]. 2 ind., 12/10/05, Ustica (PA) [M. Perbellini].

Averla piccola *Lanius collurio* - 1 ind., 30/12/05, Bracciano (RM) [S. Di Carlo, EBN].
Svernante raro.

Storno roseo *Sturneus roseus* - 2 ind., 25/5/05, Doberdò (GO) [I. Zanutto, EBN] - 1 ind., 28/5/05, Trava (FE) [M. Bonora, EBN] - 2 ind., 30/5/05, Pellesrina (VE) [M. Basso].

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos* - 1 ind., 11/1/05, Tolfa (RM) [F. Fraticelli, EBN] - 2-19 ind., 13/2-22/2, Magredi del Meduna (UD) [P. Taiariol *et al.*, EBN] - 1 ind., 12/3/05, Benna (BI) [M. Baietto, EBN] - 3 ind., 6/10/05, Altura di Polazzo (GO) [M. Skodler, EBN] - 3-4 ind., 29/19/05, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN] - 5-7 ind., 11/12/05, Macchia Lucchese (LU) [D. Occhiato *et al.*, EBN].

Zigolo minore *Emberiza pusilla* - 1 ind., 25/4/05, Vasche dell'Arnetta (VA) [C. Dell'Acqua, A. Turri, EBN].

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus* - 1 ind., 2/1/05, Pian di Spagna (CO-SO) [S. Bassi, EBN] - 1

ind., 21/10/05, Albate-Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN] - 1 ind., 22/12/05 Cologno al Serio (BG) [M. Mastrorilli, EBN].

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* - 1 ind., 4/1-19/2/05, Bocca di Serchio (LU) [T. Giglio *et al.*, EBN] - 1 ind., 27/2/05 Casei Gerola (PV) [G. De Martini, EBN] - 1 ind., 12-13/3/05, Sirmione (BS) [R. Leo *et al.*, EBN] - 3-7 ind., 8/12-30/12/05, Bosco Chiesanuova (VR) [M. Morbioli *et al.*, EBN] - 1 ind., 18/12-22/12/05, Casei Gerola (PV) [E. Bezzone *et al.*, EBN].

Organetto *Carduelis flammea* - 1 ind., 29/11/05, Sistiana (TS) [P. Tout, EBN] - 1 ind. 27/12/05, Vecchiano (LU) [L. Pardini, EBN].
Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Peppola *Fringilla montifringilla* - Dormitorio di grandissime proporzioni (stimati 1,5-3 milioni di individui) in Val Vigezzo (VB) dal 20/2 [R. Lardelli, EBN] al 7/4 [P. Pavan *et al.*, EBN].

Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus* - 1 ind., 1/11/05, Ventotene (LT) [O. Janni *et al.*, EBN].

Trombettiere *Rhodopechys githaginea* - 1 ind., 22/4/05, Ponza (LT) [M. Cardinale] - 1 ind., 30/4/05, Linosa (AG) [H. Larsson, EBN] - 1 ind., 30/4/05, Marettimo (TP) [R. Ientile, EBN] - 1 ind., 11/5/05, Ponza (LT) [M. Cardinale] - 2 ind., 29/5/05, Guglianesi (CB) [M. Carafa, A. Antonucci, EBN] - 2 ind., 15/10/05, Lampedusa (AG) [A. Corso, EBN].

¹c/o Redazione Avocetta, Dipartimento di Biologia Animale, Piazza Botta 9, I-27100 Pavia (ugomellone@libero.it); ²Associazione EBN Italia, Via Lungolori 5a, I-37127 Verona (maudoc@ebnitalia.it)

Recensioni

Si invitano i lettori a sottoporre recensioni di libri alla Redazione.

Kear J (ed) 2005. *Ducks, Geese and Swans. Volumi 1 e 2*. Oxford University Press, Oxford

È il sedicesimo volume della collana *Bird Families of the World* e riguarda, come è facile capire dal titolo, la famiglia degli Anatidi. Il libro è dedicato alla memoria di Frank McKinney, primo studente di dottorato presso il *Wildfowl & Wetlands Trust*, deceduto nel 2001, e a Hugh Boyd che è stato, invece, il primo Biologo Residente presso il *Trust*. Del resto la curatrice, Janet Kear, ha lavorato come ricercatrice al *Wildfowl & Wetlands Trust* dal 1959 al 1993 ed è stata anche la direttrice di tutti gli 8 centri inglesi del *Trust*. L'opera si divide in due parti, non coincidenti però con i due volumi. Nella prima parte c'è una trattazione generale degli anatidi con capitoli su: tassonomia e sistematica, scritto da D. Callaghan e J. Harshman; l'ecologia alimentare, scritto da B. Ughes e A. J. Green; l'ecologia del comportamento sociale, scritto da J.M. Black; le strategie riproduttive e la biologia scritto da J.Bowler; i movimenti e le migrazioni, scritto da E.C. Rees, G.V.T. Matthews, C.R. Mitchell e M. Owen; la dinamica di popolazione, scritto da T. Fox; la conservazione e la gestione, scritto da G.V.T. Matthews. La seconda parte riguarda invece le singole specie, ciascuna trattata da un autore esperto. Complessivamente all'opera hanno collaborato una cinquantina di autori, quasi tutti inglesi e statunitensi, nessun italiano, e nessun mediterraneo più in generale. Questo spiega molte cose, come la mancanza del nome italiano delle specie nelle singole schede, a fronte di nomi danesi, giapponesi, cileni, maori, ecc., l'assenza nella ricca bibliografia di 3500 titoli che chiude l'opera, dei due lavori dell'INFS di Serra *et al.* del 1997 e di Baccetti *et al.* del 2002 con le stime quantitative delle popolazioni svernanti in Italia. Le illustrazioni sono di Mark Hulme

Le trattazioni dei singoli argomenti e delle singole specie sono molto ampie. Ciascun tema è trattato in maniera esaustiva, spaziando su quanto è noto in letteratura a livello mondiale. Risulta un po' fastidioso per il lettore l'uso esclusivo del nome inglese

per le specie citate nei testi della prima parte. Chi non sa a memoria tutti i nomi inglesi delle specie di anatre del mondo deve, infatti, interrompere la lettura e andare a verificare quale sia la specie citata, specie quando si parla di specie di altri continenti. Sarebbe stato sufficiente riportare, anche sola per la prima citazione, il nome latino della specie. Sarebbe opportuno che gli anglosassoni si ricordassero che è la nomenclatura binomia latina della specie quella ufficiale per il linguaggio internazionale, e non quella inglese; se si scegliesse, infatti, di utilizzare i nomi inglesi delle specie in ambito internazionale occorrerebbe possedere una memoria enorme per tutti i nomi, mentre la denominazione binomia latina consente, quantomeno, di inquadrare il genere di appartenenza della specie cui si fa riferimento nel testo.

Ampia anche la parte in cui vengono descritte le varie specie. Vengono riportate come specie distinte *Anas crecca* e *Anas carolinensis*, sulla scorta di dati genetici e molecolari e in accordo con quanto sostenuto da BOU. Da segnalare che il primo volume di Del Hoyo *et al.* - *Handbook of the Birds of the World* - per gli anatidi riporta la forma *carolinensis* come sottospecie nordamericana della *crecca*. La sottospecie *nimia* è attribuita alla forma *crecca*. Interessante anche la trattazione di *Anas nesiotis*, una specie endemica di un isolotto di 23 ettari - Dent Island - non distante dall'isola di Campbell, e la cui popolazione non supera le 25 coppie, e la trattazione di *Rhodomessa caryophyllacea* data come "*Critically Endangered*" da BirdLife International e considerata invece estinta in questa opera.

Nel complesso un'opera utile per chi lavora su questo *taxon*. Non si giustifica però il prezzo di 155 £, a fronte di una raccolta di tavole alquanto scarsa e disordinata, di cartine distributive molto poco dettagliate, nonché uno scarsissimo bagaglio illustrativo complessivo. Il prezzo appare alto anche alla luce del fatto che i libri sono stati stampati in India.

Maurizio Fraissinet (mfraissinet@tiscali.it)

Ornitologia italiana su riviste straniere

A cura di *Alberto Sorace*¹

La rubrica segnalerà i lavori ornitologici che riguardano il territorio italiano pubblicati su riviste straniere. Si invitano gli ornitologi italiani a collaborare comunicando al curatore della rubrica i lavori, propri o di altri autori, pubblicati su riviste straniere in particolare su riviste ornitologiche a scarsa diffusione o su riviste non ornitologiche. Questo numero della rubrica riporta alcuni articoli pubblicati nel periodo 2001-2004, non inseriti in numeri precedenti della rubrica, e gli articoli pubblicati nel 2005.

Anni 2001-2004

Bani L, Baietto M, Bottoni L, Massa R 2002. The use of focal species in designing a habitat network for a lowland area of Lombardy, Italy. *Conservation Biology* 16: 826-831.

Centili D 2001. Playback and Little Owls (*Athene noctua*): preliminary results and considerations. *Orion* 67: 84-88.

Centili D 2001. A Little Owl population and its relationships with humans in Central Italy. *Ciconia* 25: 153-158.

Laiolo P 2002. Effects of habitat structure, floristic composition and diversity on a forest bird community in north-western Italy. *Folia Zoologica* 51: 121-128.

Laiolo P, Caprio E, Rolando A 2004. Can forest management have season-dependent effects on bird diversity? *Biodiversity and Conservation* 13: 1925-1941.

Laiolo P, Rolando A, Valsania V 2004. Avian community structure in sweet chestnut coppiced woods facing natural restoration. *Revue d'Ecologie (Terre et Vie)* 59: 453-463.

Lipp H-P, Vyssotski AL, Wolfer DP, Renaudineau S, Savini M, Tröster G, Dell'Omo G 2004. Pigeon

homing along highways and exits. *Current Biology* 14: 1239-1249.

Manganaro A, Ranazzi L, Salvati L 2001. Diet overlap of Barn Owl (*Tyto alba*) and Little Owl (*Athene noctua*) in a mediterranean urban area. *Buteo* 12: 67-70.

Ranazzi L, Manganaro A, Pucci L, Salvati L 2001. High densities of the Tawny Owl (*Strix aluco*) in mature deciduous forests of Latium (central Italy). *Buteo* 12: 111-118.

Ranazzi L, Manganaro A, Salvati L 2001. Notes on the diet of successful and failed breeding Tawny Owls (*Strix aluco*) in urban Rome, Italy. *Acta zoologica cracoviensia* 44: 53-57.

Ranazzi L, Manganaro A, Salvati L 2002. Density fluctuations in an urban population of Tawny Owl *Strix aluco*: a long-term study in Rome, Italy. *Ornis svecica* 12: 63-67.

Ranazzi L, Salvati L 2002. Forest cover and breeding density of the Tawny Owl *Strix aluco* in different wood types of central Italy. *Ornithologischen Anzeigers* 41: 57-62.

Rubolini D, Pirovano A, Borghi S 2003. Influence of seasonality, temperature and rainfall on the winter diet of the long-eared owl, *Asio otus*. *Folia Zoologica* 52: 67-76.

Salvati L, Ranazzi L 2002. Changes in density and territory size of the Tawny Owl *Strix aluco* along an altitude gradient: the effect of forest types and wood cover. *Acta zoologica cracoviensia* 45: 237-243.

Turner WR, Nakamura T, Dinetti M 2004. Global urbanization and the separation of humans from nature. *BioScience* 54: 585-590.

Anno 2005

- Agostini N 2005. Are earlier estimates of Accipitri-formes crossing the Channel of Sicily (Central Mediterranean) during spring migration accurate? *Journal of Raptor Research* 39: 184-186.
- Agostini N, Panuccio M, Massa B 2005. Flight behaviour of Honey Buzzards (*Pernis apivorus*) during spring migration over the sea. *Buteo* 14: 3-9.
- Agostini N, Premuda G, Mellone U, Panuccio M, Logozzo D, Bassi E, Cocchi L 2005. Influence of wind and geography on orientation behavior of adult Honey Buzzards *Pernis apivorus* during migration over water. *Acta Ornithologica* 40: 71-74.
- Baglione V, Marcos JM, Canestrari D, Griesser M, Andreotti G, Bardini C, Bogliani G 2005. Does year-round territoriality rather than habitat saturation explain delayed natal dispersal and cooperative breeding in the carrion crow? *Journal of Animal Ecology* 74: 842-851.
- Baratti M, Ammannati M, Magnelli C, Dessì-Fulgheri F 2005. Introgression of chukar genes into a reintroduced red-legged partridge (*Alectoris rufa*) population in central Italy. *Animal Genetics* 36: 29-35.
- Bingman VP, Gagliardo A, Hough II GE, Ioalé P, Kahn MC, Siegel JJ 2005. The avian hippocampus, homing in pigeons and the memory representation of large-scale space. *Integrative and Comparative Biology* 45: 555-564.
- Campora M, Cattaneo G 2005. Ageing and sexing Short-toed Eagles. *British Birds*: 370-375.
- Corso A. 2005. Pallid Harrier migration through the central Mediterranean. *British Birds* 98: 155.
- Costantini D, Casagrande S, Di Lieto G, Fanfani A, Dell’Omo G 2005. Consistent differences in feeding habits between neighbouring breeding kestrels. *Behaviour* 142: 1409-1421.
- Donázar JA, Gangoso L, Forero MG, Juste J 2005. Presence, richness and extinction of birds of prey in the Mediterranean and Macaronesian islands. *Journal of Biogeography* 32: 1701-1713.
- Gagliardo A, Odetti F, Ioalé P, Pecchia T, Vallortigara G 2005. Functional asymmetry of left and right avian piriform cortex in homing pigeons’ navigation. *European Journal of Neuroscience* 22: 189-194.
- Galeotti P, Sacchi R, Vicario V 2005. Fluctuating asymmetry in body traits increases predation risks: tawny owl selection against asymmetric woodmice. *Evolutionary Ecology* 19: 405-418.
- Garamszegi LZ, Balsby TJS, Bell BD, Borowiec M, Byers BE, Draganoiu T, Eens M, Forstmeier W, Galeotti P, Gil D, Gorissen L, Hansen P, Lampe HM, Leitner S, Lontkowski J, Nagle L, Nemeth E, Pinxten R, Rossi J-M, Saino N, Tanvez A, Titus R, Török J, Van Duyse E, Møller AP 2005. Estimating the complexity of bird song by using capture-recapture approaches from community ecology. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 57: 305-317.
- García AM, Cervera F, Rodríguez A 2005. Bat predation by Long-eared owls in Mediterranean and temperate regions of southern Europe. *Journal of Raptor Research* 39: 445-453.
- Griggio M, Matessi G, Pilastro A 2005. Should I stay or should I go? Female brood desertion and male counterstrategy in rock sparrows. *Behavioral Ecology* 16: 435-441.
- Griggio M, Valera F, Casas A, Pilastro A 2005. Males prefer ornamented females: a field experiment of male choice in the rock sparrow. *Animal Behaviour* 69: 1243-1250.
- Hale WG, Scarton F, Valle R 2005. The taxonomic status of the Redshank *Tringa totanus* in Italy. *Bulletin of the British Ornithologists’ Club* 125: 261-275.
- Jokimäki J, Kaisanlahti-Jokimäki M-L, Sorace A, Fernández-Juricic E, Rodriguez-Prieto I, Jimenez MD 2005. Evaluation of the “safe nesting zone” hypothesis across an urban gradient: a multi-scale study. *Ecography* 28: 59-70.
- Laiolo P 2005. Spatial and seasonal patterns of bird communities in Italian agroecosystems. *Conservation Biology* 19: 1547-1556.
- Laiolo P, Rolando A 2005. Forest bird diversity and ski-runs: a case of negative edge effect. *Animal Conservation* 7: 9-16.

Rubriche

- Marchesi L, Sergio F 2005. Distribution, density, diet and productivity of the Scops Owl *Otus scops* in the Italian Alps. *Ibis* 147: 176-187.
- Mihelic T, Genero F 2005. Occurrence of Griffon Vulture *Gyps fulvus* in slovenia in the period from 1980 to 2005. *Acrocephalus* 26: 73-79.
- Møller AP, de Lope F, Saino N 2005. Reproduction and migration in relation to senescence in the barn swallow *Hirundo rustica*: A study of avian 'centenarians'. *Age* 27: 307-318.
- Pandolfi M, Tanferna A, Gaibani G 2005. Seasonal patterns of Common buzzard (*Buteo buteo*) relative abundance and behavior in Pollino National Park, Italy. *Journal of Raptor Research* 39: 466-471.
- Pezzo F, Gosler AG 2005. Evidence of prenuptial moult in the Little Bittern *Ixobrychus minutus*. *Ring-ing & Migration* 22: 129-132.
- Puglisi L, Adamo CM, Baldaccini EN 2005. Man-induced habitat changes and sensitive species: a GIS approach to the Eurasian Bittern (*Botaurus stellaris*) distribution in a Mediterranean wetland. *Biodiversity and Conservation* 14: 1909-1922.
- Puglisi L, Bretagnolle V 2005. Breeding biology of the Great Bittern. *Waterbirds* 28: 392-398.
- Rizzoli F, Sergio F, Marchesi L, Pedrini P 2005. Density, productivity, diet and population status of the Peregrine Falcon *Falco peregrinus* in the Italian Alps. *Bird Study* 52: 188-192.
- Romano M, Rubolini D, Martinelli R, Bonisoli Alquati A, Saino N 2005. Experimental manipulation of yolk testosterone affects digit length ratios in the ring-necked pheasant (*Phasianus colchicus*). *Hormones and Behavior* 48: 342-346.
- Rubolini D, Gustin M, Bogliani G, Garavaglia R 2005. Birds and power lines in Italy: an assessment. *Bird Conservation International* 15: 131-146.
- Rubolini D, Romano M, Boncoraglio G, Ferrari RP, Martinelli R, Galeotti P, Fasola M, Saino N 2005. Effects of elevated egg corticosterone levels on behavior, growth, and immunity of yellow-legged gull (*Larus michahellis*) chicks. *Hormones and Behavior* 47: 592-605.
- Rubolini D, Spina F, Saino N 2005. Correlates of timing of spring migration in birds: a comparative study of trans-Saharan migrants. *Biological Journal of the Linnean Society* 85: 199-210.
- Saino N, Romano M, Ferrari RP, Martinelli R, Moller AP 2005. Stressed mothers lay eggs with high corticosterone levels which produce low-quality offspring. *Journal of Experimental Zoology Part A: Comparative Experimental Biology* 303: 998-1006.
- Sarà M, Milazzo A, Falletta W, Bellia E 2005. Exploitation competition between hole-nesters (*Musccardinus avellanarius*, Mammalia and *Parus caeruleus*, Aves) in Mediterranean woodlands. *Journal of Zoology* 265: 347-357.
- Sergio F, Newton I, Marchesi L 2005. Top predators and biodiversity. *Nature* 436: 192-192.
- Sergio F, Penteriani V 2005. Public information and territory establishment in a loosely colonial raptor. *Ecology* 86: 340-346.
- Sergio F, Scandolaro C, Marchesi L, Pedrini P, Penteriani V 2005. Effect of agro-forestry and landscape changes on common buzzards (*Buteo buteo*) in the Alps: implications for conservation. *Animal Conservation* 7: 17-25.
- Tavecchia G, Baccetti N, Serra L 2005. Colony specific variation in the use of a moulting site in the migratory little tern *Sterna albifrons*. *Journal of Avian Biology* 36: 501-509.

¹Via Roberto Crippa 60, D/8, I-00125 Roma (Acilia)
(sorace@fastwebnet.it)